



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลแม่เอย

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่เอย

อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เอย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่เอยได้จัดทำประชาคมในระดับหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมประเด็นความต้องการพัฒนา ประเด็นปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาเหตุของปัญหาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับปัจจุบันรวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยนำโครงการหรือกิจกรรมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ นำไปสู่แก้ไขปัญหาหรือบรรเทาเหตุของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ฉบับนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย คณะกรรมการสัดส่วนประชาคมระดับตำบล ในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

สารบัญ

หน้า

บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
บทนำ	๒
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	๔
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาที่นำมาจากแผนหมู่บ้านและแผนชุมชน	๕
โครงการที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	๖
บัญชีครุภัณฑ์	

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่เมาะได้จัดทำประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล เพื่อรับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลแม่เมาะ มีความสอดคล้องกับปัจจุบันและสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้เป็นอย่างดี จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่๓) ข้อ ๒๒ โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลแม่เมาะ(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะมากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหรือโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะอย่างเป็นภาพรวม

ฉะนั้น เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณของแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาห้าปี และมีการดำเนินการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องดำเนินการทบทวนและดำเนินการจัดทำทุกปี เป็นแผนพัฒนาที่นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีหลายแนวทาง และต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถดำเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ

๒.โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุป

๑. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
๓. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาห้าปี
๔. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาห้าปีที่สอดคล้อง และสามารถพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. เพื่อความสะดวกในการพัฒนา และสามารถของงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นได้ง่าย

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย

๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอยและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย

๓. นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ ผ. ๐๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๙	๒,๓๘๔,๒๔๐	-	-	-	-	๑๙	๖,๑๘๔,๒๔๐
รวม	-	-	๑๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๙	๒,๓๘๔,๒๔๐	-	-	-	-	๑๙	๖,๑๘๔,๒๔๐
๔.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๔.๑ ผ. ๐๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	๔	๒๐๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐	๑๖	๘๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	๔	๒๐๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐	๑๖	๘๐๐,๐๐๐
๕.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน												
๕.๑ ผ. ๐๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	๕	๑๐๐,๐๐๐	๕	๑๐๐,๐๐๐	๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๕	๓๐๐,๐๐๐
๕.๒ ผ. ๐๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๒	๘๐๐,๐๐๐
๕.๓ ผ. ๐๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	๑	๔๕,๐๐๐	๑	๔๕,๐๐๐	-	-	๒	๙๐,๐๐๐
รวม	-	-	๓	๒๐๐,๐๐๐	๙	๓๔๕,๐๐๐	๙	๓๔๕,๐๐๐	๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๙	๑,๑๙๐,๐๐๐
๗.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
๗.๑ ผ. ๐๒ แผนงานการบริหารงานทั่วไป	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๑๘	๔,๒๓๐,๐๐๐	๒๓	๒,๙๕๙,๒๔๐	๑๔	๕๗๕,๐๐๐	๑๓	๕๓๐,๐๐๐	๖๘	๒๖,๒๙๔,๒๔๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลแม่เมาะ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคาร ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ	อาคารศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานจำนวน ๑ แห่ง	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนครั้งที่ได้รับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีระบบไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ	เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ	๑.ทำกันสาด ๒.ทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ฯลฯ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะมีความสวยงาม	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงลานกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอยแก้ว	เพื่อปรับปรุงลานกิจกรรมให้มีความปลอดภัย	๑.ติดตั้งระแนงกันความร้อน ๒.ปูพื้น ๓. ฯลฯ	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอยแก้วได้รับการปรับปรุงลานกิจกรรมให้มีความปลอดภัย	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอยแก้วมีสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะ (บ้านเด่น)	เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะ(บ้านเด่น)	๑.บูรณะเบื้องหน้าอาคารเรียน ๒.ติดตั้งมั่งลวดโรงอาหาร ๓.ปูพื้นโรงอาหาร ๔. ฯลฯ	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะ (บ้านเด่น) ได้รับการปรับปรุงอาคารเรียน	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะ (บ้านเด่น) มีอาคารและภูมิทัศน์สวยงามและปลอดภัย และมีมาตรฐาน	กองการศึกษา
๕	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะ (บ้านเด่น)	เพื่อก่อสร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ สำหรับเก็บของ	ก่อสร้างอาคาร คสล. จำนวน ๑ หลัง	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะ (บ้านเด่น) ได้ก่อสร้างห้องเก็บของ	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะ (บ้านเด่น) มีอาคารสำหรับเก็บของ	กองการศึกษา
๖	โครงการก่อสร้างทางเดินเข้าอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะ	เพื่อก่อสร้างทางเดินเข้าอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะ	ก่อสร้างทางเดินเข้าอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะ (บ้านเด่น)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะได้ก่อสร้างทางเดินเข้าอาคารเรียน	เด็กนักเรียนได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้าอาคารเรียนโรงเรียนฯ	กองการศึกษา
๗	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ	เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอและเหมาะสมในการจัดกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ และเพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ และในพื้นที่ใกล้เคียง	กว้าง ๒๕.๘๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง	-	-	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนอาคารอเนกประสงค์ที่ได้รับการก่อสร้าง	มีอาคารอเนกประสงค์ไว้สำหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ขนาด ๒๕๐ KVA	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลง	มีแสงสว่างเพียงพอและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย)	-	-	๘๔,๒๔๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการขยายผิว	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารศูนย์เรียนรู้)	เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง และห้องน้ำ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนอาคารอเนกประสงค์ (อาคารศูนย์การเรียนรู้) ที่ได้รับการปรับปรุง	เกิดความสะดวกในการให้บริการประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ประชาสัมพันธ์)	เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร และอาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รอบอาคาร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ประชาสัมพันธ์) ที่ได้รับการปรับปรุง	เกิดความสะดวกในการให้บริการประชาชน	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างเรียงกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่ง ๒ ฝั่ง คลองข้างเทศบาลตำบลแม่เอย หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เอย	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	เรียงกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินใหญ่ ขนาดกล่องขนาดกล่องกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ชั้น ทั้ง ๒ ฝั่ง รวม ๘๔ กล่อง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยการเรียงกล่องเกเบี้ยน	ลดการกัดเซาะบริเวณคลองข้างเทศบาลตำบลแม่เอย	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนอาคารจอดรถที่ได้รับการก่อสร้าง	มีสถานที่สำหรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย (บ้านเด่น)	เพื่อให้มีลานกิจกรรม และสนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย (บ้านเด่น)	ก่อสร้างอาคารลานกิจกรรมจำนวน ๑ หลัง	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย (บ้านเด่น) ได้รับการก่อสร้างอาคารลานกิจกรรม	มีอาคารภูมิทัศน์ สวยงามปลอดภัยและมีมาตรฐาน	กองการศึกษา
๑๕	โครงการปูพื้นสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย (บ้านเด่น)	เพื่อให้มีลานกิจกรรม และสนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย (บ้านเด่น)	ปูพื้นสนามเด็กเล่น	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย (บ้านเด่น) ได้รับการก่อสร้างหลังคาและปูพื้นสนามเด็กเล่น	มีอาคารภูมิทัศน์ สวยงามปลอดภัยและมีมาตรฐาน	กองการศึกษา
๑๖	โครงการปรับปรุงหลังคาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย (บ้านเด่น)	เพื่อปรับปรุงหลังคาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย (บ้านเด่น)	ปรับปรุงหลังคาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย (บ้านเด่น)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย (บ้านเด่น) ได้รับการปรับปรุงหลังคา	โรงเรียนอนุบาลมีอาคารที่ปลอดภัยและมีมาตรฐาน	กองการศึกษา
๑๗	โครงการก่อสร้างอาคารลานกิจกรรมลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน	เพื่อให้มีลานกิจกรรมและสนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน	ก่อสร้างอาคารลานกิจกรรมจำนวน ๑ หลัง	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน ได้ก่อสร้างอาคารลานกิจกรรม	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถานมีอาคารภูมิทัศน์สวยงามปลอดภัยและมีมาตรฐาน	กองการศึกษา
๑๘	โครงการปูพื้นสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน	เพื่อให้มีลานกิจกรรมและสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน	ปูพื้นสนามเด็กเล่น	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน ได้ปูพื้นสนามเด็กเล่น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถานมีอาคารภูมิทัศน์สวยงามปลอดภัยและมีมาตรฐาน	กองการศึกษา
รวม		๑๘ โครงการ			๓,๘๐๐,๐๐๐	๑๖,๘๘๔,๒๕๐					

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างสังคมคุณภาพเมืองน่าอยู่มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพเมืองน่าอยู่มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอัยสอนหลาน	เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนสืบต่อไป	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ตำบลแม่เอย	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา
๒	โครงการภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่เอย	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา
๓	โครงการอุดหนุนวัดในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย ตามโครงการคำหวัคณสงฆ์	เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนา	คณะสงฆ์ในเขตเทศบาล ตำบลแม่เอย	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมกิจกรรมพระพุทธศาสนา	อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนา	กองการศึกษา
๔	โครงการอุดหนุนวัดแม่เอยหลวง ตามโครงการสืบสานประเพณีบูชาไหว้พระอุปคุตวัดแม่เอยหลวง	เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีบูชาไหว้พระอุปคุตวัดแม่เอยหลวง วัฒนธรรมดั้งเดิมให้สืบไป	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลแม่เอยได้ร่วมกิจกรรมฯ	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	อนุรักษ์สืบสานประเพณีบูชาไหว้พระอุปคุตวัดแม่เอยหลวง วัฒนธรรมดั้งเดิมให้สืบไป	กองการศึกษา
รวม		๔ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพเมืองน่าอยู่มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) ชมรมกีฬาโยยิตสู	เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์	กลุ่มเด็กและเยาวชนนักเรียน	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	เด็กนักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์	นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์	กองการศึกษา
๒	โครงการรกรกดินฐานอาหาร และขนมบ้านเฮา (พื้นบ้านภาคเหนือ)	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะการทำอาหาร ขนมพื้นบ้าน สร้างอาชีพที่จะนำไปสู่การมีรายได้	นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เด็กนักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ทักษะการทำอาหาร ขนมพื้นบ้าน สร้างอาชีพที่จะนำไปสู่การมีรายได้	นักเรียนมีความรู้ ทักษะการทำอาหาร ขนมพื้นบ้าน สร้างอาชีพที่จะนำไปสู่การมีรายได้	กองการศึกษา
๓	โครงการโรงเรียนสุจริต (ผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล)	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในการผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล และลดปริมาณขยะ	นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เด็กนักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ในการผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล และลดปริมาณขยะ	นักเรียนมีความรู้ในการผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล และลดปริมาณขยะ	กองการศึกษา
๔	โครงการฝึกทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การตัดผมนักเรียนชาย-หญิง	เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการฝึกวิชาชีพพื้นฐาน การตัดผมนักเรียนชาย-หญิง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน	นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เด็กนักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการฝึกวิชาชีพพื้นฐาน การตัดผมนักเรียนชาย-หญิง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน	นักเรียนได้มีทักษะในการฝึกวิชาชีพพื้นฐาน การตัดผมนักเรียนชาย-หญิง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน	กองการศึกษา
รวม		๔ โครงการ				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๑. เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด แก่หญิงตั้งครรภ์ ๒. เพื่อให้การช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	๑. เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด แก่หญิงตั้งครรภ์ ๒. เพื่อให้การช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการสุขภาพโภชนาการในสถานที่ปรุง ประกอบและจำหน่ายอาหาร	๑. เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ซึ่งมีสาเหตุจากสถานที่ปรุง ประกอบและจำหน่ายอาหาร ๒. เพื่อส่งเสริมผู้ที่ปรุง ประกอบและจำหน่ายอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย ๓. ส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ต่อผู้บริโภค	เจ้าของสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารอันได้แก่ร้านจำหน่ายอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงอาหารในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	๑. เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ซึ่งมีสาเหตุจากสถานที่ปรุง ประกอบและจำหน่ายอาหาร ๒. เพื่อส่งเสริมผู้ที่ปรุง ประกอบและจำหน่ายอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย ๓. ส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ต่อผู้บริโภค	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒. สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลแม่เมาะ กลุ่มเด็กวัยเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น	๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ และ แอลกอฮอล์ ๒. สร้างความร่วมมือของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม		๓ โครงการ		-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว กินหอม ต่อม่วน สวรรค์ลานโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ คณะกรรมการชุมชนบ้านไธ้เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เมาะ ตามโครงการ ตลาดนัดท้องถิ่น สีเขียว กินหอม ต่อม่วน สวรรค์ลานโพธิ์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	ชุมชนบ้านไธ้เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เมาะ และชุมชนใกล้เคียง	-	-	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	ได้อุดหนุน คณะกรรมการชุมชน บ้านไธ้เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบล แม่เมาะ	ชุมชนบ้านไธ้เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เมาะ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัด ท้องถิ่นสีเขียว กินหอม ต่อม่วน สวรรค์ลานโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม		๑ โครงการ		-	-	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-			

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพเมืองน่าอยู่มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในหลักการเป็นพิธีกรที่ถูกต้อง มีทักษะและความสามารถในการพูด เกิดความมั่นใจในการทำหน้าที่พิธีกร และทำหน้าที่พิธีกรในงานพิธีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้นำชุมชน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คน	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการเป็นพิธีกร สามารถพูด และทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานพิธีการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง	ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรในงานพิธีการได้อย่างมืออาชีพ	สำนักปลัดเทศบาล
รวม		๑ โครงการ		-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน และการประชาคมหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลแม่เอย

โครงการพัฒนา ที่นำมาจาก	ปี๒๕๖๖		ปี๒๕๖๗		ปี๒๕๖๘		ปี๒๕๖๙		ปี๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
หมู่ที่ ๑ ต. แม่เอย	-	-	๒๕	๗,๗๓๒,๐๒๕	๑๙	๗,๒๕๙,๑๒๔	-	-	-	-	๔๔	๑๔,๙๙๑,๑๕๐
หมู่ที่ ๒ ต.แม่เอย	-	-	๑๐	๒,๔๔๗,๐๗๐	๘	๒,๒๙๓,๖๖๐	-	-	-	-	๑๘	๔,๗๔๐,๗๓๐
หมู่ที่ ๓ ต.แม่เอย	-	-	๑๖	๔,๔๒๑,๔๙๐	๑๕	๔,๔๐๕,๘๙๐	-	-	-	-	๓๑	๘,๘๒๗,๓๘๐
หมู่ที่ ๔ ต.แม่เอย	-	-	๑๒	๓,๙๘๘,๙๒๐	๑๒	๓,๙๘๘,๙๒๐	-	-	-	-	๒๔	๗,๙๗๗,๘๔๐
หมู่ที่ ๕ ต. แม่เอย	-	-	๒๕	๘,๕๐๗,๘๘๒	๒๕	๘,๑๒๘,๓๘๒	-	-	-	-	๕๐	๑๖,๖๓๖,๒๖๔
หมู่ที่ ๖ ต.แม่เอย	-	-	๒๑	๗,๓๕๗,๔๑๔	๒๑	๗,๓๕๗,๔๑๔	-	-	-	-	๔๒	๑๔,๗๑๔,๘๒๘
หมู่ที่ ๗ ต.แม่เอย	-	-	๒๓	๗,๖๘๕,๖๐๕	๒๓	๗,๖๘๕,๖๐๕	-	-	-	-	๔๖	๑๕,๓๗๑,๒๑๐
หมู่ที่ ๘ ต.แม่เอย	-	-	๑๘	๔,๘๓๕,๘๗๕	๑๔	๔,๔๘๙,๓๗๕	-	-	-	-	๓๒	๙,๓๒๕,๒๕๐
หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่เอย	-	-	๕	๖๒๗,๖๐๐	๕	๖๒๗,๖๐๐	-	-	-	-	๑๐	๑,๒๕๕,๒๐๐
หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่เอย	-	-	๑๐	๓,๐๔๒,๗๐๐	๘	๒,๙๘๕,๔๐๐	-	-	-	-	๑๘	๖,๐๒๘,๑๐๐
หมู่ที่ ๒ ต.มะลิกา	-	-	๙	๒,๔๕๐,๖๑๒	๘	๒,๔๓๔,๑๑๒	-	-	-	-	๑๗	๔,๘๘๔,๗๒๔
หมู่ที่ ๓ ต.มะลิกา	-	-	๔	๑,๑๕๐,๐๐๐	๔	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๘	๒,๓๐๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๔ ต.มะลิกา	-	-	๗	๑,๘๘๐,๕๔๐	๗	๑,๘๘๐,๕๔๐	-	-	-	-	๑๔	๓,๗๖๑,๐๘๐
หมู่ที่ ๕ ต.มะลิกา	-	-	๑๖	๗,๖๔๗,๖๙๐	๑๔	๗,๕๙๘,๑๙๐	-	-	-	-	๓๐	๑๕,๒๔๕,๘๘๐
หมู่ที่ ๖ ต.มะลิกา	-	-	๒๑	๖,๘๓๓,๓๓๐	๑๙	๖,๕๖๙,๓๓๐	-	-	-	-	๔๐	๑๓,๔๐๒,๖๖๐
หมู่ที่ ๗ ต.มะลิกา	-	-	๙	๒,๗๗๕,๙๘๐	๘	๒,๖๖๐,๘๘๐	-	-	-	-	๑๗	๕,๔๓๖,๘๖๐
หมู่ที่ ๘ ต.มะลิกา	-	-	๑๔	๕,๐๐๕,๕๙๐	๑๓	๔,๗๕๘,๐๙๐	-	-	-	-	๒๗	๙,๗๖๓,๖๘๐
หมู่ที่ ๙ ต.มะลิกา	-	-	๗	๒,๖๑๓,๘๐๐	๖	๒,๒๘๓,๘๐๐	-	-	-	-	๑๓	๔,๘๙๗,๖๐๐
หมู่ที่ ๑๐ ต.มะลิกา	-	-	๖	๑,๖๙๒,๕๔๕	๕	๑,๖๔๓,๐๔๕	-	-	-	-	๑๑	๓,๓๓๕,๕๙๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๒๕๘	๘๒,๒๙๖,๖๖๘	๒๓๔	๗๙,๗๙๘,๙๕๘	-	-	-	-	๔๙๒	๑๖๒,๐๙๕,๖๒๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลแม่อาว

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๑/A หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่อาว	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะ ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	-	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่ได้รับ การก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่อาว	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะ ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	-	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่ได้รับ การก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๔/๒A หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่อาว	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะ ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๗.๕๐ ตารางเมตร	-	๓๗๕,๓๗๕	๓๗๕,๓๗๕	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่ได้รับ การก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรรถนนเทศบาลซอย ๔/๒ (พระธาตุม่อนเหนือ) หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๙ ตารางเมตร	-	๗๔,๗๕๐	๗๔,๗๕๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรรถนนเทศบาลซอย ๒/A หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร	-	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนเทศบาลซอย ๔/๒ ซ้ำบ้านนายมูล หนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรถนนเทศบาลซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๒๕ ตารางเมตร	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรแยกจากซอย ๑/A ไปนายนายอุดม เมืองแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรถนนเทศบาลซอย ๑/A ซ้ำบ้านนายทวี ไชยแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เอย	เพื่อป้องกันการพังทลาย ของดิน	สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน กำแพงกันดิน ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	สามารถป้องกัน จากการพังทลาย ของดินได้	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เอย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร พร้อมรั้วผิวจราจร ๕๐ ตาราง เมตร ขยายผิวจราจร ๕๐ ตารางเมตร	-	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	-	-	จำนวน รางระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เอย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	-	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	-	-	จำนวน รางระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๔/๒ (ห้วยกาง้าง) หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เมาะ	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	<p>๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๔/๒ ฝั่งซ้าย</p> <p>ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร</p> <p>พร้อมฝารางระบายน้ำ</p> <p>๒.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๔ ฝั่งขวา</p> <p>ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร</p> <p>พร้อมฝารางระบายน้ำ</p> <p>๓.ก่อสร้างรางตัดถนน</p> <p>ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร</p> <p>พร้อมฝารางระบายน้ำ</p>	-	๔๐๓,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐	-	-	จำนวน รางระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	<p>๑.สามารถระบายน้ำได้ดี</p> <p>๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง</p>	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัสตอร์ ถนนเทศบาลซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เมาะ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	<p>ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร</p> <p>ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร</p> <p>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร</p>	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ที่ได้รับการ ปรับปรุงด้วย วัสดุคัสตอร์	<p>๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร</p> <p>๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตารางเมตร	-	๑๙๑,๓๖๐	๑๙๑,๓๖๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับ การก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับ การก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	<u>ช่วงที่ ๑</u> ตั้งแต่สามแยกถึงบ้านนาง อรพรรณ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ตั้งแต่สามแยกห้วยกางจ้างถึงบ้านนายรัตน์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร	-	๓๔๒,๒๔๐	๓๔๒,๒๔๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับ การก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เมาะ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร	-	๒๘๕,๒๐๐	๒๘๕,๒๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เมาะ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เมาะ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร	-	๔๖๙,๒๐๐	๔๖๙,๒๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัสตอร์ถนนเทศบาลซอย ๑๖/๓ (นายนายจันทร์แก้ว) หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เมาะ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัสตอร์	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๒๒/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เมาะ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร	-	๓๕๑,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ซอย ๑๖/๒ ถนนไปอ่างเก็บน้ำแม่หลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะ ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ที่ได้รับการ ปรับปรุงด้วย วัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ถนนเทศบาลซอย ๔/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะ ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร	-	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ที่ได้รับการ ปรับปรุงด้วย วัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๔/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ฮ้อย เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะ ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีตที่ได้รับ การก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๒๒ เชื่อมซอย ๑๖/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะ ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๗๘๔ ตารางเมตร พร้อมเทแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับหน้า งานขยายผิวจราจร ๑๐๑ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร	-	๔๐๗,๑๐๐	๔๐๗,๑๐๐	-	-	จำนวนถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีตที่ได้รับ การก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๑๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๖ ตารางเมตร	-	๒๔๖,๕๖๐	๒๔๖,๕๖๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๑๘/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เอย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๒๑/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๒๑/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร	-	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๓๐/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	-	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัดสรร ถนนเทศบาลซอย ๓๐/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	-	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัดสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ขอย ๓๐ เชื่อมถนนไปโรงเรียนราชประชานุ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะ ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ตารางเมตร	-	๓๑๘,๗๕๐	๓๑๘,๗๕๐	-	-	จำนวนถนน ที่ได้รับการ ปรับปรุงด้วย วัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลขอย ๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๔๑๑,๘๐๐	๔๑๑,๘๐๐	-	-	จำนวน คลองส่งน้ำ ที่ได้รับ การก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลขอย ๒๘ (ข้างหอเจ้าบ้าน) หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	จำนวน คลองส่งน้ำ ที่ได้รับ การก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลขอย ๓๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมรั้วรางระบายน้ำเดิม	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวน คลองส่งน้ำ ที่ได้รับ การก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนเทศบาลขอย ๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมรั้วผิวจราจร ๘.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ท่อลอดเหลี่ยม ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	สามารถระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ถนนเทศบาลขอย ๒๑/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะ ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ที่ได้รับการ ปรับปรุงด้วย วัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖ ตารางเมตร	-	๒๕๕,๗๖๐	๒๕๕,๗๖๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๑๕/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๖ ตารางเมตร	-	๑๐๓,๙๖๐	๑๐๓,๙๖๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๓๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๒๑ บริเวณบ้านนายแฝง นายบุญเชิด หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๔ ตารางเมตร	-	๔๖,๖๒๐	๔๖,๖๒๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการขยายผิวจราจร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ช้างบ้านนางสุภาภรณ์ คนคง หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนถนนเทศบาลซอย ๓๖/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร	-	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรรถนนเทศบาลซอย ๔๔/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เอย (พาร์มโก้)	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรถนนเทศบาลซอย ๒๙ ซ้ำงโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรถนนเทศบาลซอย ๒๙/๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร	-	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรถนนเทศบาลซอยนางแสงหล้า หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ลำเหมืองห้วยไฉ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน คลองส่งน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ข้าง สกร. หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน คลองส่งน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๔๘ ต่อจากคลองส่งน้ำเดิม หมู่ที่ ๔ - ๕ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน คลองส่งน้ำ ที่ได้รับ การก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๔๖ (ข้างบ้านนายกาญจน์) หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร พร้อมรางตัดถนน ๔ เมตร	-	๙๒,๔๐๐	๙๒,๔๐๐	-	-	จำนวน รางระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๕๒/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	-	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	-	-	จำนวน รางระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๔๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่อาจ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร	-	๒๔๑,๕๐๐	๒๔๑,๕๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay พร้อมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาลซอย ๔๔/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่อาจ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๔๔/๒ ขนาดกว้าง ๔.๔๐-๕.๔๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขยายผิวจราจร ซอย ๔๔ พื้นที่ ๒๔๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๘๗ ตารางเมตร	-	๑๗๘,๐๒๐	๑๗๘,๐๒๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๒๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่อาจ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	-	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ถนนเทศบาลซอย ๒๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่อาจ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๒/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร	-	๑๕๓,๔๐๐	๑๕๓,๔๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๒๙ แยกนาดาบพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๒๙/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย เชื่อม ม.๗ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร	-	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๒๙/๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๒๙/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๒๙/๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๒๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร	-	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. หลังบ้าน นางซอน เสาร์แก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๕๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ช่วงที่ ๑ ข้างบ้านนางแจ้ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ตรงข้ามอนุชาธรรม ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	-	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	-	-	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๗	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ลำห้วยธาตุ บริเวณนาแม่บัวเรียว หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เอย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. หลังบ้านลุงสาม หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เอย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างเรียงกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งห้วยน้ำอ้าย บริเวณฝายกลางบ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เอย ช่วงที่ ๑	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	เรียงกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินใหญ่ ขนาดกล่องกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร สูง ๑ เมตร จำนวน ๓ ชั้น ยาว ๔๕ เมตร	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยการเรียงกล่องเกเบี้ยน	๑.ลดความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่ถนน ๒.ลดความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างเรียงกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งห้วยน้ำอ้าย บริเวณฝายกลางบ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เอย ช่วงที่ ๒	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	เรียงกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินใหญ่ ขนาดกล่องกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร สูง ๑ เมตร จำนวน ๓ ชั้น ยาว ๔๕ เมตร	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยการเรียงกล่องเกเบี้ยน	๑.ลดความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่ถนน ๒.ลดความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๐ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เมาะ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๘ ตารางเมตร	-	๓๔๘,๖๘๐	๓๔๘,๖๘๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๐ (ช่วงที่ ๑) เชื่อมซอย ๕๐/๑ (หลัง ธ.ก.ส.) หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เมาะ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒ (หลัง ธ.ก.ส.)</u> ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> ขยายผิวจราจร ๑๔๗ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๓๘ ตารางเมตร	-	๓๓๓๙,๔๘๐	๓๓๓๙,๔๘๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๑๙.๒๐ ตารางเมตร	-	๔๒๒,๘๓๒	๔๒๒,๘๓๒	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๒/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร	-	๒๐๙,๗๖๐	๒๐๙,๗๖๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๒๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่อาว	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๐ ตารางเมตร	-	๔๗๓,๘๐๐	๔๗๓,๘๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๒ เชื่อมซอย ๒๙/๒A หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลแม่อาว	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๖๕ ตารางเมตร	-	๔๔๓,๙๐๐	๔๔๓,๙๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๕.๕๐ ตารางเมตร	-	๓๐๑,๕๓๐	๓๐๑,๕๓๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๑๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๗๙	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๑๔ และซอยแยก หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๙๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐ ตารางเมตร	-	๔๘๙,๖๐๐	๔๘๙,๖๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร	-	๔๗๑,๒๕๐	๔๗๑,๒๕๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๘๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร	-	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๒	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๓G หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะ ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร	-	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการ ปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๘๓	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๓E หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะ ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตารางเมตร	-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการ ปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๘๔	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร แยกจากสันหนึ่งไปสวน นายจำรัส หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะ ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ตารางเมตร	-	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการ ปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๘๕	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๓D หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะ ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ตารางเมตร	-	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการ ปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๓ ไปนาก้านทองดี หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะ ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการ ปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะ ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ที่ได้รับการ ปรับปรุงด้วย วัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลขอย ๓๙/๑๔A หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ตารางเมตร	-	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลขอย ๓๕/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด ถนนเทศบาลขอย ๓๕/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลขอย ๓๕/๓F หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตารางเมตร	-	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๙๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลขอย ๓๙/๓ (ครัวสีทอง) หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร	-	๓๐๒,๔๐๐	๓๐๒,๔๐๐	-	-	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙๓	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ถนนเทศบาลขอย ๓๙/๑๔ และขอยแยก หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลชอย ๓๙/๗ ซ้ำบ้านนายสมบูรณ์ สังกาล หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เอย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๗๐ เมตร	-	๑๔๘,๔๐๐	๑๔๘,๔๐๐	-	-	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลชอย ๓๙/๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๑ ตารางเมตร	-	๑๖๖,๐๖๐	๑๖๖,๐๖๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลชอย ๓๙/๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๔๐ ตารางเมตร	-	๒๑๒,๗๐๔	๒๑๒,๗๐๔	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร	-	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	-	-	จำนวน รางระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะ ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการ ปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๙๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๓B หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะ ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	-	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	-	-	จำนวน ถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๒๙/๒B ข้างบ้านนายเชิดชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะ ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตารางเมตร	-	๑๑๙,๖๐๐	๑๑๙,๖๐๐	-	-	จำนวน ถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๓C หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะ ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๕ ตารางเมตร	-	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการ ปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๒	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. เหมืองบ้านเอก (บ้านอ่อม) หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวน คลองส่งน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. จากโป่งข้างคต ไปนายนายวิชชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวน คลองส่งน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๒๙/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	<u>๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำ</u> ข้างนายนายสรารุช ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ - ๑.๒๐ เมตร <u>๒.ก่อสร้างรางระบายน้ำ</u> ข้างนายนายคงเดช มหาวรรณ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๗๐ เมตร	-	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	-	-	จำนวน รางระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอยหน้าบ้านและข้างบ้าน นายประเสริฐ ผ่องพรรณ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	<u>๑.หน้าบ้าน</u> ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร <u>๒.ข้างบ้าน</u> ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๒๔๖,๔๐๐	๒๖๔,๐๐๐	-	-	จำนวน รางระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอยข้างโรงเรียนอนุบาล และข้างบ้านพ่อหลวงไตรรัตน์ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ช่วงที่ ๑.ข้างโรงเรียน ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร ช่วงที่ ๒.ข้างบ้านพ่อหลวง ไตรรัตน์ ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร	-	๑๘๗,๖๐๐	๑๘๗,๖๐๐	-	-	จำนวน รางระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ช้างบ้านนายอุทิศ ครงมี หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เอย	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	ขนาดสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	-	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกำแพงกันดินที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถป้องกันจากการพังทลายของดินได้	กองช่าง
๑๐๘	โครงการก่อสร้างเรียงกล่องเกเบียนป้องกันตลิ่งห้วยน้ำอ้าย บริเวณหลังบ้านนายกรกฎ ดวงแสง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เอย	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	เรียงกล่องเกเบียนบรรจุหินใหญ่ ขนาดกล่องกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร สูง ๑ เมตร จำนวน ๓ ชั้น ยาว ๔๕ เมตร	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ปัญหาโดยการเรียงกล่องเกเบียน	๑.ลดความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่ถนน ๒.ลดความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร	กองช่าง
๑๐๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ฝ่ายกลางบ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เอย	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณฝ่ายกลางบ้านให้น่าอยู่	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝ่ายกลางบ้าน จำนวน ๑ แห่ง	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณฝ่ายกลางบ้าน	เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่	กองช่าง
๑๑๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดหนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	-	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๖,๘๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๗๕ ตารางเมตร	-	๒๕๔,๒๖๕	๒๕๔,๒๖๕	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๔.๕๐ ตารางเมตร	-	๔๖๒,๐๗๐	๔๖๒,๐๗๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๓๕ เชื่อมซอย ๓๕/๓ หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> ขยายผิวจราจร ๑๒๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๒ ตารางเมตร	-	๔๖๐,๙๒๐	๔๖๐,๙๒๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๒/อา หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขยายผิวจราจร ๓๔๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๗.๕๐ ตารางเมตร	-	๓๔๘,๔๕๐	๓๔๘,๔๕๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๕	โครงการก่อสร้างเรียงกล่องเกเบียนป้องกันตลิ่งห้วยน้ำฮ้อย บริเวณหลังบ้านนายมงคล ดวงแสง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	เรียงกล่องเกเบียนบรรจุหินใหญ่ ขนาดกล่องกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร สูง ๑ เมตร จำนวน ๓ ชั้น ยาว ๔๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ปัญหา โดยการเรียงกล่องเกเบียน	๑.ลดความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่ถนน ๒.ลดความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร	กองช่าง
๑๑๖	โครงการก่อสร้างเรียงกล่องเกเบียนป้องกันตลิ่งห้วยน้ำฮ้อย บริเวณหลังบ้านนายประสิทธิ์ เวชโกศล หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	เรียงกล่องเกเบียนบรรจุหินใหญ่ ขนาดกล่องกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร สูง ๑ เมตร จำนวน ๓ ชั้น ยาว ๔๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ปัญหา โดยการเรียงกล่องเกเบียน	๑.ลดความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่ถนน ๒.ลดความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร	กองช่าง
๑๑๗	โครงการก่อสร้างเรียงกล่องเกเบียนป้องกันตลิ่งห้วยน้ำฮ้อย บริเวณวัดบ้านเด่น หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	เรียงกล่องเกเบียนบรรจุหินใหญ่ ขนาดกล่องกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร สูง ๑ เมตร จำนวน ๓ ชั้น ยาว ๔๐ เมตร พร้อมตัดแต่งดินตลิ่ง	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ปัญหา โดยการเรียงกล่องเกเบียน	๑.ลดความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่ถนน ๒.ลดความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๘	โครงการขยายพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กข้างคลองส่งน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๐ ตารางเมตร	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ค.ส.ล.ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนายบุญส่ง มะลิกา หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	-	๔๑๖,๐๐๐	๔๑๖,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๕๖/๗A หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตารางเมตร	-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๑	โครงการก่อสร้างเรียงกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งห้วยน้ำอ้าย บริเวณบ้านนางผัน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เอย	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	เรียงกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินใหญ่ ขนาดกล่องกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร สูง ๑ เมตร จำนวน ๓ ชั้น ยาว ๔๕ เมตร	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ปัญหาโดยการเรียงกล่องเกเบี้ยน	๑.ลดความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่ถนน ๒.ลดความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร	กองช่าง
๑๒๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บริเวณหลังวัดบ้านไ้ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เอย	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกำแพงกันดินที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถป้องกันจากการพังทลายของดินได้	กองช่าง
๑๒๓	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ถนนเทศบาลซอย ๔๔ เชื่อม ซอย ๕๖/๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เอย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๗.๕๐ ตารางเมตร	-	๑๕๙,๓๗๕	๑๕๙,๓๗๕	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างบ้านพ่อปัญญา และซอยแยก หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะ ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๕	โครงการก่อสร้างเรียงกล่องเกเบียน ป้องกันตลิ่ง ห้วยน้ำอ้าย บริเวณฝายพ่อหลวงมี หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อป้องกันการพังทลาย ของตลิ่ง	เรียงกล่องเกเบียนบรรจุหินใหญ่ ขนาดกล่องกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร สูง ๑ เมตร จำนวน ๓ ชั้น ยาว ๔๕ เมตร	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	จำนวน พื้นที่ที่ได้รับ การแก้ปัญหา โดยการเรียง กล่องเกเบียน	๑.ลดความเสียหายจาก น้ำท่วมพื้นที่ถนน ๒.ลดความเสียหายจาก น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร	กองช่าง
๑๒๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บริเวณทำนายนายสมบุญ ถนนเทศบาลซอย ๔๔/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อป้องกันการพังทลาย ของดิน	ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	-	-	จำนวน กำแพงกันดิน ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	สามารถป้องกัน จากการพังทลาย ของดินได้	กองช่าง
๑๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ข้างบ้านลุงแดง (บ้านใหม่กลางนา) หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	-	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	-	-	จำนวน รางระบายน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๒๘	โครงการก่อสร้างเรียงกล่องเกเบียนป้องกันตลิ่ง ห้วยน้ำอ้าย บริเวณข้างบ้านนายพันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อป้องกันการพังทลาย ของตลิ่ง	เรียงกล่องเกเบียนบรรจุหินใหญ่ ขนาดกล่องกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร สูง ๑ เมตร จำนวน ๓ ชั้น ยาว ๔๕ เมตร	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	จำนวน พื้นที่ที่ได้รับ การแก้ปัญหา โดยการเรียง กล่องเกเบียน	๑.ลดความเสียหายจาก น้ำท่วมพื้นที่ถนน ๒.ลดความเสียหายจาก น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ และถนน ค.ส.ล.ข้างบ้านนายบุญส่ง (บ้านใหม่กลางนา) หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รางระบายน้ำช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ - ๑.๒๐ เมตร รางระบายน้ำช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร	-	๒๗๐,๖๐๐	๒๗๐,๖๐๐	-	-	จำนวนรางระบายน้ำและถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๖/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	-	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๖,๘๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	-	๒๒๐,๘๐๐	๒๒๐,๘๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๖/๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร	-	๑๕๑,๘๐๐	๑๕๑,๘๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๓๔/๓ (หน้าบ้านนายสุคำ ทองตา) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร	-	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-	-	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๓๒/๓ (ข้างบ้านนางกิ่งจันทร์ อินทร์ไชย) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร	-	๒๒๑,๒๐๐	๒๒๑,๒๐๐	-	-	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๓๒ (หน้าบ้านนายศรีมา) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๓๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร	-	๘๘,๓๒๐	๘๘,๓๒๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๒๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เมาะ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตารางเมตร	-	๒๐๖,๐๘๐	๒๐๖,๐๘๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เมาะ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๙/๗ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เมาะ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	-	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๙/๙ ไปนายนายบุญเลื่อน ก่อใจ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เมาะ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ตารางเมตร	-	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๙ แยกนาผู้ช่วยกร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เมาะ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ ตารางเมตร	-	๓๖๗,๒๐๐	๓๖๗,๒๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๒	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕ ตารางเมตร	-	๓๕๗,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการ ปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๙ เชื่อมซอย ๒๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อป้องกันการพังทลาย ของดิน	ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน กำแพงกันดิน ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	สามารถป้องกันการ พังทลายของดินได้	กองช่าง
๑๔๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๙/๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร	-	๑๐๑,๒๐๐	๑๐๑,๒๐๐	-	-	จำนวนถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ ในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๗.๒๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกใน การสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๖	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑๓ หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิกา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝารางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ๒.วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมหูช้าง	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐			จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๔๘	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. เหมืองบ้านเอก หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิกา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๔๙	โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดสูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖ ตารางเมตร	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนราวกันตกที่ได้รับการก่อสร้าง	เกิดความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๘ ตารางเมตร	-	๒๘๔,๒๘๐	๒๘๔,๒๘๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑๓A หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตารางเมตร	-	๒๗๗,๘๔๐	๒๗๗,๘๔๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิกา เชื่อมหมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๑๗.๒๐ ตารางเมตร	-	๓๒๙,๙๑๒	๓๒๙,๙๑๒	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๓	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	<p><u>ช่วงที่ ๑</u></p> <p>ขนาดกว้าง ๑.๗๐ เมตร</p> <p>ยาว ๖๗.๐๐ เมตร</p> <p>หนา ๐.๑๕ เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ ๒</u></p> <p>ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร</p> <p>ยาว ๖๙.๐๐ เมตร</p> <p>หนา ๐.๑๕ เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ ๓</u></p> <p>ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร</p> <p>ยาว ๓๔.๐๐ เมตร</p> <p>หนา ๐.๑๕ เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ ๔</u></p> <p>ขนาดกว้าง ๑.๖๐ เมตร</p> <p>ยาว ๓๕.๐๐ เมตร</p> <p>หนา ๐.๑๕ เมตร</p> <p>หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๓.๒๐ตารางเมตร</p>	-	๑๙๗,๐๘๐	๑๙๗,๐๘๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการขยายผิวจราจร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๔	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ถนนเทศบาล ซอย ๖๔ หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	<p>ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร</p> <p>ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร</p> <p>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ตารางเมตร</p>	-	๓๑๘,๗๕๐	๓๑๘,๗๕๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๕	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคืดสรร ถนนเทศบาลซอย ๖๐/๒ หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร	-	๒๘๑,๒๕๐	๒๘๑,๒๕๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคืดสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๖	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายสิทธิศร โสบรรเทา หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิกา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓.๓๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรั้วพื้นคอนกรีต จำนวน ๗ ตารางเมตร	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๕๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๖๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิกา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำตัดถนน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร พร้อมรั้วรางระบายน้ำ	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๖๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	-	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๙	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ถนนเทศบาลซอย ๖๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร	-	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๐	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ห้วยเพียงดิน หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิกา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๖๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๖๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร	-	๓๕๓,๒๘๐	๓๕๓,๒๘๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๖๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๗๘ ตารางเมตร	-	๔๔๙,๘๘๐	๔๔๙,๘๘๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๖๘/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๕ ตารางเมตร	-	๒๔๖,๑๐๐	๒๔๖,๑๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๔๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตารางเมตร	-	๑๗๖,๖๔๐	๑๗๖,๖๔๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๓/๕A หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๖	โครงการก่อสร้างลานประกอบพิธีกรรม ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สถานที่ประกอบพิธีกรรม	พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๔ ตารางเมตร		๒๔๓,๑๐๐	๒๔๓,๑๐๐			จำนวนลานประกอบพิธีกรรม ที่ได้รับการก่อสร้าง	เกิดความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้สถานที่	กองช่าง
๑๖๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๕๓/๕A หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตารางเมตร	-	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๕๓/๘C หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร	-	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๙	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๓/๔ (เหมืองปง) หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๗๐	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ถนนเทศบาลซอย ๕๓/๕A หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๓ ต่อจากคลองส่งน้ำเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิสา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๗๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๓/๒ (บ้านแม่คำ) หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิสา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙ ตารางเมตร	-	๖๔,๓๕๐	๖๔,๓๕๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗๓	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. (บ้านพ่อตา เทวัน) หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิสา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๗๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๔๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิสา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘ ตารางเมตร	-	๓๑,๒๘๐	๓๑,๒๘๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิสา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๗ ตารางเมตร	-	๒๗๙,๒๒๐	๒๗๙,๒๒๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๒ ตารางเมตร	-	๒๔๔,๗๒๐	๒๔๔,๗๒๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗๗	โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพป่าช้าสาธารณะบ้านสันผักหละ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่อใช้สำหรับประกอบพิธีฌาปนกิจศพ	ปรับปรุงเมรุเผาศพป่าช้าสาธารณะ บ้านสันผักหละ จำนวน ๑ แห่ง	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเมรุเผาศพที่ได้รับการปรับปรุง	มีสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจศพและลดมลพิษทางอากาศ	กองช่าง
๑๗๘	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตล้นปนหินใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๑.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ)	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	จำนวนฝายคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถป้องกันจากการพังทลายของตลิ่งได้	กองช่าง
๑๗๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๑๘ (ข้างป่าช้า) หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร	-	๑๒๔,๘๐๐	๑๒๔,๘๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๖๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	-	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๘B หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๑๒ ไปนาพ่อหลวงไตรรงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	๔๕๔,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๓	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๑๕ (ลาบกำบังโค้ง) หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๕ ตารางเมตร	-	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๔	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๑๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๘๕	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๔ หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๔ หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร	-	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร	-	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๘	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๑๕ (ลาบกำงัดัง) หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๙	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๑๓A หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕ ตารางเมตร	-	๓๕๗,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมขยายผิว ๔๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๖๘ ตารางเมตร	-	๔๔๕,๒๘๐	๔๔๕,๒๘๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๘ แยกบ้านนางคำ คำมูล หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘ ตารางเมตร	-	๕๗,๒๐๐	๕๗,๒๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล.ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๙/๙A หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ตารางเมตร	-	๙๕,๕๕๐	๙๕,๕๕๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๗/A (แยกนายทา ยอดคำ) หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร	-	๒๙๕,๗๕๐	๒๙๕,๗๕๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๗๔/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	-	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๖	โครงการปรับปรุงถนน ซอย ๗๖ แยกอำนวยการจัดไปห้วยตีหมี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๕ ตารางเมตร	-	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๗	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๗๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๗๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๘ ตารางเมตร	-	๔๕๔,๔๘๐	๔๕๔,๔๘๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๗๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๗๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	-	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐			จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๗๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร	-	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๓	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. บริเวณข้างไม้หอมรีสอร์ท ช่างบน หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๐๔	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. เหมืองห้วยเวียง (ไม้หอมรีสอร์ท) ช่วงล่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๐๕	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร บ้านนางเรืองคำ ศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตารางเมตร	-	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๕๘ แยกไปห้วยเมืองถนน หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร	-	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๘ แยกข้างบ้านครูสนั่น หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิสา เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตารางเมตร	-	๒๕๒,๒๐๐	๒๕๒,๒๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. รักษาคอสะพาน ถนนเทศบาลซอย ๕๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิสา	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	ช่วงที่ ๑ ข้างบ้านนางบัวผัน ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ข้างบ้านนายศรี ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ข้างบ้านนางคำลา ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกำแพงกันดิน ที่ได้รับการก่อสร้าง	สามารถป้องกันจากการพังทลายของดินได้	กองช่าง
๒๐๙	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ข้างบ้านนางบัวเฒ่า ชั้นผล หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิสา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ตั้งแต่หน้าบ้านครูสุรางค์ เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๘/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	<u>ช่วงที่ ๑</u> หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๘๑ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๓๓.๕๐ ตารางเมตร	-	๓๓๗,๔๑๐	๓๓๗,๔๑๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมขยายผิว ๒๑ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตารางเมตร	-	๑๖๗,๙๐๐	๑๖๗,๙๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๓ ตารางเมตร	-	๔๙๓,๕๘๐	๔๙๓,๕๘๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๕๘/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	-	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	-	-	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์	ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา จำนวน ๑ แห่ง	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	-	ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เกิดความเป็นระเบียบสวยงาม น่าอยู่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิสา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหรือถนน ค.ส.ล.เดิม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๕๓/๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิสา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๕ ตารางเมตร	-	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๘	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิสา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนคลองส่งน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอยบ้านนายประพันธ์ คำมี หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิสา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร	-	๔๕,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าบ้านผู้กองดุลย์ ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๔๐ เมตร ยาว ๓๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ๒๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๑.๙๐ ตารางเมตรและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๙.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ)	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาล ซอย ๓๙/๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๕ ตารางเมตร	-	๔๘๐,๗๐๐	๔๘๐,๗๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๒	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรรถนนเทศบาลซอย ๖๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๕ ตารางเมตร	-	๔๘๘,๗๕๐	๔๘๘,๗๕๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๓	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรรถนนเทศบาลซอย ๖๔/๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๒๕ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๗.๕๐ ตารางเมตร	-	๔๗๔,๓๗๕	๔๗๔,๓๗๕	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุคัตสรร	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาล ซอย ๖๔/๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร	-	๒๐๒,๔๐๐	๒๐๒,๔๐๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๖๔/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	<p>ช่วงที่ ๑</p> <p>ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร</p> <p>ยาว ๘๐.๐๐ เมตร</p> <p>หนา ๐.๐๕ เมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒</p> <p>ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร</p> <p>ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร</p> <p>หนา ๐.๐๕ เมตร</p> <p>หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒ ตารางเมตร</p>	-	๔๖๕,๕๒๐	๔๖๕,๕๒๐	-	-	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัดถนนค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำถนนเทศบาลซอย ๖๔/๓ (แยกลุงเสรีรัฐ) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกา	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	<p>ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร</p> <p>ยาว ๔.๐๐ เมตร</p> <p>หนา ๐.๑๒ เมตร</p> <p>ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร</p>	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.สามารถระบายน้ำได้ดี ๒.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๓B หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร	-	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๘	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๓B หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๕ ตารางเมตร	-	๔๘๘,๗๕๐	๔๘๘,๗๕๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๙	โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุคัตสรร ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๓F หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์จักรยานพาหนะในการสัญจร	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร	-	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง	๑.เกิดความสะดวกในการสัญจร ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
รวม			๒๒๙ โครงการ		๗๙๖,๖๘๓,๔๕๐	๗๙๖,๖๘๓,๔๕๐					

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลแม่เอย

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๗	โครงการขยายไฟกิ่ง ตำบลแม่เอย	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาแม่เอย ในการขยายไฟกิ่งตำบล แม่เอย	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาแม่เอย เพื่อขยายไฟกิ่ง ดังนี้ ๑. ถนนเทศบาลซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เอย(ซอยหน้าวัดวังดิน) ขยายเขตสายดับไฟฟ้า ยาวประมาณ ๑๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่ง จำนวน ๓ จุด งบประมาณ ๒๗,๖๐๐.-บาท ๒. ถนนเทศบาลซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เอย ขยายเขตสายดับไฟฟ้า ยาวประมาณ ๙๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่ง จำนวน ๒ จุด งบประมาณ ๑๖,๓๐๐.-บาท	-	๑๗๑,๒๐๐	-	-	-	จำนวนครั้งที่ได้ รับการขยายกิ่ง ไฟฟ้า	ประชาชนมีแสงสว่าง อย่างทั่วถึงและเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการขยายไฟกิ่ง ตำบลแม่เอย	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาแม่เอย ในการขยายไฟกิ่งตำบล แม่เอย	๓. ถนนเทศบาลซอย ๑๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เอย (ถึงหน้าโรงเรียนราชประชาฯ) ขยายเขตสายดับไฟฟ้า ยาวประมาณ ๗๗๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่ง จำนวน ๑๐ จุด งบประมาณ ๑๐๓,๙๐๐.-บาท ๔. ถนนเทศบาลซอย ๒๘(ท้ายซอย) หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เอย ขยายเขตสายดับไฟฟ้า ยาวประมาณ ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่ง จำนวน ๒ จุด งบประมาณ ๑๕,๖๐๐.-บาท ๕. ถนนเทศบาลซอย ๙/๕ (ซอยบ้านนายเปลียน) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เอย ขยายเขตสายดับไฟฟ้า ยาวประมาณ ๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่ง จำนวน ๑ จุด งบประมาณ ๗,๘๐๐.-บาท						จำนวนครั้งที่ได้ รับการขยายกิ่ง ไฟฟ้า	ประชาชนมีแสงสว่าง อย่างทั่วถึงและเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
	รวม		๑ โครงการ		๑๗๑,๒๐๐						

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๘	โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่ให้ได้อย่างทั่วถึง	๑. ถนนเทศบาลซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย (ไฟกิ่งจุดสุดท้ายถึงหน้าวัดวังดิน) ติดตั้งโคมจำนวน ๑๓ โคม งบประมาณ ๒๑๔,๕๐๐ บาท ๒. ถนนเทศบาลซอย ๔/๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๒ โคม งบประมาณ ๓๓,๐๐๐บาท ๓. ถนนเทศบาลซอย ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๓ โคม งบประมาณ ๔๙,๕๐๐บาท		๒,๔๐๙,๐๐๐				จำนวนครั้งที่ได้รับการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	ประชาชนมีแสงสว่างอย่างทั่วถึงและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่ให้ได้อย่างทั่วถึง	<p>๔. ถนนเทศบาลซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๒ โคม งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ถนนเทศบาลซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๖ โคม งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท</p> <p>๖. ถนนเทศบาลซอย ๒๔/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๓ โคม งบประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท</p> <p>๗. ถนนเทศบาลซอย ๒๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๑๐ โคม งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๘. ถนนเทศบาลซอย ๒๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๑๐ โคม งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท</p>						จำนวนครั้งที่ได้รับการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพลังแสงอาทิตย์	ประชาชนมีแสงสว่างอย่างทั่วถึงและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่ให้ได้อย่างทั่วถึง	<p>๙. ถนนเทศบาลซอย ๕๒/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๓ โคม งบประมาณ ๔๙,๕๐๐บาท</p> <p>๑๐. ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑ (ท้ายซอย) หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๔ โคม งบประมาณ ๖๖,๐๐๐บาท</p> <p>๑๑. ถนนเทศบาลซอย ๓๙/A หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๒ โคม งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๒. ถนนเทศบาลซอย ๓๙/B หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๑ โคม งบประมาณ ๑๖,๕๐๐ บาท</p> <p>๑๓. ถนนเทศบาลซอย ๕๘/๔C (ซอยบ้านโล๊ะป่าแหมม) หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๔ โคม งบประมาณ ๖๖,๐๐๐บาท</p>						จำนวนครั้งที่ได้รับการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	ประชาชนมีแสงสว่างอย่างทั่วถึงและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่ให้ได้อย่างทั่วถึง	<p>๑๔. ถนนเทศบาลซอย ๕๖/๘ (สะพาน ท้ายซอย) หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๒ โคม งบประมาณ ๓๓,๐๐๐บาท</p> <p>๑๕. ถนนเทศบาลซอย ๕๖/๗C (ซอยบ้านพ่อบัญญา) หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๕ โคม งบประมาณ ๘๒,๕๐๐บาท</p> <p>๑๖. ถนนเทศบาลซอย ๕๘/๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๑๐ โคม งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐บาท</p> <p>๑๗. ถนนเทศบาลซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ฮ้อย ติดตั้งโคมจำนวน ๓ โคม งบประมาณ ๔๙,๕๐๐บาท</p>						จำนวนครั้งที่ได้รับการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	ประชาชนมีแสงสว่างอย่างทั่วถึงและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่ให้ได้อย่างทั่วถึง	<p>๑๘. ถนนเทศบาลซอย ๕๓/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา ติดตั้งโคมจำนวน ๒ โคม งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๙. ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา ติดตั้งโคมจำนวน ๘ โคม งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท</p> <p>๒๐. ถนนเทศบาลซอย ๗๘ (ห้วยปู่ ซอย ๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา ติดตั้งโคมจำนวน ๘ โคม งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐บาท</p> <p>๒๑. ถนนเทศบาลซอย ๗๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา ติดตั้งโคมจำนวน ๗ โคม งบประมาณ ๑๑๕,๕๐๐บาท</p> <p>๒๒. ถนนเทศบาลซอย ๕๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา ติดตั้งโคมจำนวน ๑๕ โคม งบประมาณ ๒๔๗,๕๐๐ บาท</p>						จำนวนครั้งที่ได้รับการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพลังแสงอาทิตย์	ประชาชนมีแสงสว่างอย่างทั่วถึงและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			๒๓. ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิสา ติดตั้งโคมจำนวน ๒๐ โคม งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท ๒๔. ถนนเทศบาลซอย ๖๔/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิสา ติดตั้งโคมจำนวน ๓ โคม งบประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท ๒๕. ถนนเทศบาลซอย ๕๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิสา ติดตั้งโคมจำนวน ๑ โคม งบประมาณ ๑๖,๕๐๐ บาท ๒๖. ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิสา (ซอยบ้านนายอินทร) ติดตั้งโคมจำนวน ๑ โคม งบประมาณ ๑๖,๕๐๐ บาท								
รวม		๑ โครงการ			๒,๔๔๒,๐๐๐						

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลแม่เอย

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เพื่อจัดซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ อัน	-	๕,๐๐๐	-	-	-	กองการศึกษา
๒	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	กองการศึกษา
๓	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง	-	๙๖,๖๐๐	-	-	-	กองการศึกษา
๔	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับขนาด ๗๕*๑๘๐*๗๕ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	กองการศึกษา
๕	รักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	เครื่องอากาศถังอากาศชุดเครื่องช่วยหายใจ(scba)และถังอากาศชุดประดानी(scba) จำนวน ๑ เครื่อง -แบบใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ - ๒๔๐ โวลท์ -กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ -อัตราการชาร์จไม่ต่ำกว่า ๘๐ ลิตร/นาที -ความกดดันจากการทำงานสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ บาร์ -ระดับเสียงไม่เกิน ๘๐ เดซิเบล -น้ำหนักเครื่องไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด เทศบาล

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖	การรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ -แบบบรรทุกน้ำ	-	๒,๕๖๓,๐๐๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
๗	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะท้าย ๑.ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์หลา ๒.น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๓.พร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ	-	๒,๒๓๔,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
๘	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) จำนวน ๑ คัน รายละเอียดคุณลักษณะ - เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว - เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ - กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๙	การรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์ตรวจการณ์ รายละเอียดคุณลักษณะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ	-	-	๑,๖๖๔,๐๐๐	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๑	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	งานบ้านงานครัว	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕,๙๐๐ บาท - แบบตั้งพื้นพร้อมฐาน - มี ๒ หัวก๊อก - มีระบบการทำอุณหภูมิ น้ำร้อน , น้ำเย็น - ตำแหน่งตั้งน้ำด้านบน - รับประกันสินค้า ๑ ปี - รับประกัน Compressor ๕ ปี	-	๑๑,๘๐๐	๑๑,๘๐๐	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๒	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	เพื่อจัดซื้ออัตรระยะทาง จำนวน ๒ ชุด ๑.โครงด้ามทำด้วยโลหะพับเก็บได้ ๒ ท่อน ๒.เส้นผ่านศูนย์กลางของวงล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๑๘ มิลลิเมตร ๓.ระบบแสดงระยะ สามารถขีดศูนย์ได้ ๒ ตำแหน่ง ๔.สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า ๙,๙๙๙.๙ เมตร	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	-	กองช่าง
รวม		๑๒ โครงการ			-	๘,๒๑๓,๔๐๐	๔,๒๔๖,๘๐๐			



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เอย


เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลแม่เอยได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลแม่เอยสามารถใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด จึงประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพิรุณ ชงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย