

**รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เอย**  
**สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑**  
**ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เอย**

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

๑. นายเจริญ	หงษ์ประสิทธิ์	ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เอย
๒. นางรัตติกาล	ศรีอุทธา	รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เอย
๓. นายชุมพร	แสงเป็ก	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่เอย
๔. นายประพันธ์	การินทร์บุตร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เอย
๕. นายอินปิ่น	มะโนน้อม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เอย
๖. นายสมบุญ	ดวงฤทธิ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เอย
๗. นายพนม	เดชวงค์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เอย
๘. นายสัญญา	แสนศรี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เอย

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑. นางนงลักษณ์	ทานันท์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เอย ลาประชุม
----------------	---------	------------------------------------

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายพิรุณ	ธงชัยสุวรรณ	นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย
๒. นายสงสุข	มูลเมือง	รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย
๓. นายอานันต์	ศรียาห์ล่า	รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย
๔. นายมงคล	คำดา	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย
๕. นายสมหมาย	คงตาล	ปลัดเทศบาลตำบลแม่เอย
๖. นายกิตติพงศ์	คัมมาตย์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นายชัยทัฬห์	วงศ์ไกรवाल	รทท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๘. นายประมวล	เสนสุข	เจ้าพนักงานธุรการ

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.**

นายชุมพร แสงเป็ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้วและได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมปรากฏว่ามีจำนวน ๘ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจัดรูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่เอย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่หนึ่ง สำหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมในครั้งนี้ จำนวน ๑ ท่าน คือนางนงลักษณ์ ทานันท์

**ที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาว สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาว สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่อย่างไรขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้

**มติที่ประชุม** เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาวฯ ด้วยคะแนนเสียง จำนวน ๗ เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่อง ขอความเห็นชอบยินยอมให้ทำกิจการนอกเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ดอยกลาง

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาว ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบยินยอมให้ทำกิจการนอกเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดอยกลางต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาว โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

**หลักการและเหตุผล**

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยกลาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยกลางทำกิจกรรมนอกเขตในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิดผิวทาง AC ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่อาวที่เชื่อมต่อกับถนนทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลดอยกลาง ซึ่งสภาพถนนได้ชำรุด บางช่วงเป็นทางโค้งมีความลาดชันสูง ทำให้การคมนาคมลำบากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยในขณะนี้ถนนทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลดอยกลางกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร หากได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรในส่วนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่อาวพร้อมกันไปอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมได้เดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ประกอบกับเทศบาลตำบลแม่อาวยังไม่มีโครงการที่จะปรับปรุงถนนดังกล่าว การปรับปรุงผิวจราจรถนนดังกล่าวมาข้างต้นนั้น จึงเกิดประโยชน์กับเทศบาลตำบลแม่อาวและองค์การบริหารส่วนตำบลดอยกลาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยกลาง จะดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้จะต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาว ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาว ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยกลาง ทำกิจการนอกเขตในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม จำนวน ๗ ท่าน (นายประพันธ์ การินทร์บุตร ไม่อยู่ในที่ประชุม)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยกลาง ทำกิจกรรมนอกเขตในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิดผิวทาง AC ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยคะแนนเสียงจำนวน ๖ เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้กันเงินไว้

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นผู้ตติซึ่งนายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

นายพิรุณ รัชชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เอย ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้กันเงินไว้ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เอย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้ออนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๙ เครื่องๆ ละ ๔๗,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๘๙๓,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เอย (บ้านเด่น) จำนวน ๙ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอดอยแก้ว จำนวน ๓ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เอย จำนวน ๔ เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก จำนวน ๓ เครื่อง โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากสำนักงานงบประมาณได้ประกาศยกเลิกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๑ และประกาศใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ๔๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๙ เครื่อง ดังนี้

#### คำชี้แจงงบประมาณเดิม

**โอนเพิ่ม** (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** งบประมาณตั้งไว้ ๘๙๓,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เอย (บ้านเด่น) จำนวน ๙ เครื่องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอดอยแก้ว จำนวน ๓ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เอย จำนวน ๔ เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๔๗,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติดังนี้

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (EER) สูงกว่า

๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐.- บาท

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐.- บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐.- บาท

(๓) ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐.- บาท

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๗๓ ลำดับที่ ๒๙

รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน ๘๙๓,๐๐๐.- บาท

### แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้

(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ ๘๙๓,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เฒ่า (บ้านเด่น) จำนวน ๙ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถอยแก้ว จำนวน ๓ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เฒ่า จำนวน ๔ เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๗,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติดังนี้

#### ๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (EER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐.- บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐.- บาท

## ๒. รายการละเอียดทางเทคนิค

๑) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดทำความเย็นรวม (Matching Capacity) กำหนดไว้ในแบบแต่ละชุดมี FAN COIL UNIT ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน และ Condensing Unit โดยชุด FAN COIL UNIT และ Condensing Unit ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน มีค่า EER ไม่ต่ำกว่า ๑๑.๖ สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง และค่า EER ไม่ต่ำกว่า ๑๑ สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน ๔๔,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง

๒) เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (SPLIT TYPE) ระบายความร้อนด้วยอากาศ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้ง CONDENSING UNIT และ FAN COIL UNIT

๓) รายละเอียดของ CONDENSING UNIT

(๑) ชั้นส่วนภายนอก (CASING) ทำด้วยเหล็กแผ่นที่ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสี หรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือวัสดุที่เหมาะสมกับการติดตั้งกลางแจ้ง ตัวเครื่องต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือนและไม่เกิดเสียงดังขณะใช้งาน

(๒) COMPRESSOR ใช้กับระบบไฟ ๒๒๐ V ๕๐ Hz หรือใช้กับไฟ ๓ เฟส ๓๘๐ V ๕๐ Hz ติดตั้งบนลูกยางหรือสปริงกันสะเทือน และระบายความร้อนด้วยน้ำยา R-๓๒ หรือ R-๔๑๐ มีแมกเนติกคอนแทคเตอร์ และอุปกรณ์หน่วงเวลา (Time Delay Relay) โดย Compressor ที่ใช้กับระบบไฟ ๓ เฟส ๓๘๐ V ๕๐ Hz ต้องติดตั้งอุปกรณ์ Phase Protector

(๓) MOTOR ของ CONDENSER FAN ใช้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ V ๕๐ Hz พร้อมมี INTERNAL PROTECTOR ในมอเตอร์

๔) รายละเอียดของ FAN COIL UNIT เครื่องจ่ายลมเย็น มีระบบสามารถกระจายลมได้สี่ทิศทางและมีระบบ AUTO SWING และสามารถปรับความเร็วลมได้อย่างน้อย ๓ ระดับ

๕) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ใช้เทอร์โมสแตตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Thermostat) ที่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิ โดยให้ค่าความละเอียดถูกต้องแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Accuracy Precision) ได้  $\pm 1$  องศาเซลเซียส หรือละเอียดมากกว่า พร้อมวงจรหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหาย หากเกิดไฟดับ แรงดันไฟฟ้าขนาดหายไป หรือคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน วงจรจะหน่วงเวลาไม่ต่ำกว่า ๒ นาที จึงจะสามารถใช้งานคอมเพรสเซอร์ได้อีก

(๑) เป็นรีโมทแบบมีสายหรือไร้สายแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิทัล

(๒) มีสวิทช์ปรับความเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

(๓) สามารถแสดงอุณหภูมิหรือสภาวะการทำงานของเครื่องได้อย่างชัดเจน

๖) เครื่อง FAN COIL มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๗) เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก ๒๑๓๔ - ๒๕๕๓ หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า ที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีเอกสารนำมาแสดง

๘) เครื่องปรับอากาศที่เสนอจะต้องรับประกัน COMPRESSOR ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และอุปกรณ์อื่นๆ ในเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยตลอดระยะเวลาที่รับประกัน ๑ ปี ผู้ขายจะต้องส่งช่าง

ที่มีความชำนาญมาตรวจสอบและบำรุงรักษา ๓ เดือนต่อครั้งเป็นอย่างน้อย และล้างทำความสะอาด ๒ ครั้งในเดือนที่ ๖ และ ๑๒ และจะต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาที่รับประกันอยู่ให้แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เอย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ทั้งนี้ผู้ขายจะต้องทำหนังสือแจ้งวันเวลาให้เทศบาลตำบลแม่เอยรับทราบก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง

### ๓. รายละเอียดการติดตั้ง

๑) ท่อทองแดงหุ้มด้วยฉนวนตลอดแนวท่อ และตลอดแนวการเดินท่อ ต้องใส่รางครอบท่อ PVC

๒) ท่อสารทำความเย็นตัวน Suction Line จะต้องสามารถให้น้ำมันหล่อลื่นกลับไปคอมเพรสเซอร์ได้สะดวกในทุกสภาวะการทำงาน ทุกระยะความสูงในระยะ ๔ เมตร ท่อตามแนวตั้งจะต้องมี Oil Trap ถ้า Condensing Unit อยู่สูงกว่า Fan Coil Unit หรือในกรณีที่ Condensing Unit อยู่ต่ำกว่า Fan coil Unit ต้องทำ Invert Loop ที่ท่อสารทำความเย็นด้าน Suction Line หรือติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต

### ๓) การเดินสายไฟฟ้า

- การเดินสายไฟฟ้าให้ใช้สายไฟฟ้าขนาดตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเดินในท่อร้อยสายไฟ (กรณีภายนอกอาคารให้ใช้ท่อ IMC และภายในอาคารให้ใช้ท่อ EMT หรือ PVC พร้อมติดตั้งบนจุดยึดที่มั่นคงแข็งแรง) และมีท่ออ่อน (Flexible Conduit) ชนิดป้องกันน้ำ หากอยู่ภายนอกอาคารในกรณีจำเป็นต้องใช้ท่ออ่อนในการติดตั้ง การตัดต่อสายไฟให้ทำที่กล่องต่อสายหรือกล่องสวิตซ์เท่านั้น ตำแหน่งที่ทำการตัดต่อสายไฟต้องทำการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้

๔) ติดตั้งลูก circuit breaker จำนวน ๑ ตัวต่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยให้ติดตั้งรวมจุดเดียวกัน ณ ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าของอาคารและติดตั้ง breaker ที่แผงสวิตซ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ตัว ต่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง

๕) เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสร็จ จะต้องเก็บงานปูน งานสี หรืองานอื่น ๆ ที่เกิดจากความเสียหายระหว่างการติดตั้งและรื้อถอน พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย

๖) มีวาล์วเปิดปิดสำหรับการไหลของสารทำความเย็น (Shut off valve) เพื่อการตรวจสอบซ่อมระบบสารทำความเย็น พร้อม Service Port

๗) ท่อน้ำทิ้ง (condensed pipe) ใช้ท่อพีวีซีเกรด ๘.๕ ตาม มอก. ๑๗ ขนาดไม่เล็กกว่า ๑/๒ นิ้ว ท่อส่วนที่อยู่เหนือฝ้าเพดานหรือแนวนอนให้หุ้มด้วยฉนวนยาง (closed cell elastomeric thermal insulation) หรือ polyethylene foam หนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. การติดตั้งท่อในแนวนอนต้องมี slope ไม่น้อยกว่า ๑ ต่อ ๑๐๐ พร้อมทำ water trap

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๗๓ ลำดับที่ ๒๙

จึงขออนุมัติแก้ไขค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้กั้นเงินไว้ตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๑

### ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๑ ได้บัญญัติไว้

“ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี”

**นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ** มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้

**มติที่ประชุม** เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๙ เครื่อง รายละเอียดดังนี้

(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ ๘๙๓,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เฒ่า (บ้านเด่น) จำนวน ๙ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถอยแก้ว จำนวน ๓ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เฒ่า จำนวน ๔ เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๗,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติดังนี้

#### ๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (EER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ รั้วฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
- ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

#### (๑) ชนิดชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐.- บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐.- บาท

#### ๒. รายการละเอียดทางเทคนิค

๑) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดทำความเย็นรวม (Matching Capacity) กำหนดไว้ในแบบแต่ละชุดมี FAN COIL UNIT ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน และ Condensing Unit โดยชุด FAN COIL UNIT และ Condensing Unit ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน มีค่า EER ไม่ต่ำกว่า ๑๑.๖ สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง และค่า EER ไม่ต่ำกว่า ๑๑ สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน ๔๔,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง

๒) เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (SPLIT TYPE) ระบายความร้อนด้วยอากาศ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้ง CONDENSING UNIT และ FAN COIL UNIT

๓) รายละเอียดของ CONDENSING UNIT

(๑) ชั้นส่วนภายนอก (CASING) ทำด้วยเหล็กแผ่นที่ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสี หรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือวัสดุที่เหมาะสมกับการติดตั้งกลางแจ้ง ตัวเครื่องต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือนและไม่เกิดเสียงดังขณะใช้งาน

(๒) COMPRESSOR ใช้กับระบบไฟ ๒๒๐ V ๕๐ Hz หรือใช้กับไฟ ๓ เฟส ๓๘๐ V ๕๐ Hz ติดตั้งบนลูกยางหรือสปริงกันสะเทือน และระบายความร้อนด้วยน้ำยา R-๓๒ หรือ R-๔๑๐ มีแมกเนติกคอนแทคเตอร์ และอุปกรณ์หน่วงเวลา (Time Delay Relay) โดย Compressor ที่ใช้กับระบบไฟ ๓ เฟส ๓๘๐ V ๕๐ Hz ต้องติดตั้งอุปกรณ์ Phase Protector

(๓) MOTOR ของ CONDENSER FAN ใช้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ V ๕๐ Hz พร้อมมี INTERNAL PROTECTOR ในมอเตอร์

๔) รายละเอียดของ FAN COIL UNIT เครื่องจ่ายลมเย็น มีระบบสามารถกระจายลมได้สี่ทิศทางและมีระบบ AUTO SWING และสามารถปรับความเร็วลมได้อย่างน้อย ๓ ระดับ

๕) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ใช้เทอร์โมสแตตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Thermostat) ที่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิ โดยให้ค่าความละเอียดถูกต้องแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Accuracy Precision) ได้  $\pm 1$  องศาเซลเซียส หรือละเอียดมากกว่า พร้อมวงจรหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหาย หากเกิดไฟดับ แรงดันไฟฟ้าขนาดหายไป หรือคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน วงจรจะหน่วงเวลาไม่ต่ำกว่า ๒ นาที จึงจะสามารถใช้งานคอมเพรสเซอร์ได้อีก

(๑) เป็นรีโมทแบบมีสายหรือไร้สายแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิทัล

(๒) มีสวิทช์ปรับความเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

(๓) สามารถแสดงอุณหภูมิหรือสถานะการทำงานของเครื่องได้อย่างชัดเจน

๖) เครื่อง FAN COIL มีระบบพอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๗) เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก ๒๑๓๔ - ๒๕๕๓ หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า ที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีเอกสารนำมาแสดง

๘) เครื่องปรับอากาศที่เสนอจะต้องรับประกัน COMPRESSOR ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และอุปกรณ์อื่นๆ ในเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยตลอดระยะเวลาที่รับประกัน ๑ ปี ผู้ขายจะต้องส่งช่างที่มีความชำนาญมาตรวจสอบและบำรุงรักษา ๓ เดือนต่อครั้งเป็นอย่างน้อย และล้างทำความสะอาด ๒ ครั้งในเดือนที่ ๖ และ ๑๒ และจะต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาที่รับประกันอยู่ให้แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เอย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ทั้งนี้ผู้ขายจะต้องทำหนังสือแจ้งวันเวลาให้เทศบาลตำบลแม่เอยรับทราบก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง

### ๓. รายละเอียดการติดตั้ง

๑) ท่อทองแดงหุ้มด้วยฉนวนตลอดแนวท่อ และตลอดแนวการเดินท่อ ต้องใส่รางครอบท่อ PVC

๒) ท่อสารทำความเย็นดูดวน Suction Line จะต้องสามารถให้น้ำมันหล่อลื่นกลับไปที่คอมเพรสเซอร์ได้สะดวกในทุกสถานะการทำงาน ทุกกระแสวิ่งในกระแสวิ่ง ๔ เมตร ท่อตามแนวตั้งจะต้องมี



Oil Trap ถ้า Condensing Unit อยู่สูงกว่า Fan Coil Unit หรือในกรณีที่ Condensing Unit อยู่ต่ำกว่า Fan coil Unit ต้องทำ Invert Loop ที่ท่อสารทำความเย็นด้าน Suction Line หรือติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต

๓) การเดินสายไฟฟ้า

- การเดินสายไฟฟ้าให้ใช้สายไฟฟ้าขนาดตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเดินในท่อร้อยสายไฟ (กรณีภายนอกอาคารให้ใช้ท่อ IMC และภายในอาคารให้ใช้ท่อ EMT หรือ PVC พร้อมติดตั้งบนจุดยึดที่มั่นคงแข็งแรง) และมีท่ออ่อน (Flexible Conduit) ชนิดป้องกันน้ำ หากอยู่ภายนอกอาคารในกรณีจำเป็นต้องใช้ท่ออ่อนในการติดตั้ง การตัดต่อสายไฟให้ทำที่กล่องต่อสายหรือกล่องสวิตช์เท่านั้น ตำแหน่งที่ทำการตัดต่อสายไฟต้องทำการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้

๔) ติดตั้งลูก circuit breaker จำนวน ๑ ตัวต่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยให้ติดตั้งรวมจุดเดียวกัน ณ ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าของอาคาร และติดตั้ง breaker ที่แผงสวิตช์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ตัว ต่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง

๕) เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสร็จ จะต้องเก็บงานปูน งานสี หรืองานอื่น ๆ ที่เกิดจากความเสียหายระหว่างการติดตั้งและรื้อถอน พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย

๖) มีวาล์วเปิดปิดสำหรับการไหลของสารทำความเย็น (Shut off valve) เพื่อการตรวจสอบซ่อมระบบสารทำความเย็น พร้อม Service Port

๗) ท่อน้ำทิ้ง (condensed pipe) ใช้ท่อพีวีซีเกรด ๘.๕ ตาม มอก. ๑๗ ขนาดไม่เล็กกว่า ๑/๒ นิ้ว ท่อส่วนที่อยู่เหนือฝ้าเพดานหรือแนวนอนให้หุ้มด้วยฉนวนขยาย (closed cell elastomeric thermal insulation) หรือ polyethylene foam หนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. การติดตั้งท่อในแนวนอนต้องมี slope ไม่น้อยกว่า ๑ ต่อ ๑๐๐ พร้อมทำ water trap

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๗๓ ลำดับที่ ๒๙

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน ๖ เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓**      **ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ

นายพิรุณ รัชชัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาว ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อรายงานผลการประกาศใช้การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

**หลักการและเหตุผล**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นใช้แผนการดำเนินงานต่อไป แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ

จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลตำบลแม่ฮาดรับทราบที่เทศบาลตำบลแม่ฮาดได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ** ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการประกาศให้สภาเทศบาลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอย่างไรขอเชิญ

**ที่ประชุม** รับทราบ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ** ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกขอเชิญเสนอได้

**นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮาด** ข้าพเจ้า ขอแจ้งกิจกรรมที่จะได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ท่านสจ.นิพนธ์ ใจวงศ์ ได้ขอรถแบ็คโฮมาช่วยตัดเศษขยะ เศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อนำไปทิ้ง ใช้งบประมาณของฅาปนสถาน และชาวบ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮาด

๒. การจัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ฅาปนสถานของเทศบาลตำบลแม่ฮาด หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ฮาด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน

๓. โครงการแก้ไขดำเนินการโครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ากิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน” วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ – กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๔ โดยเทศบาลตำบลแม่ฮาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ฮาด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานด้วย รายละเอียดกิจกรรมตามกำหนดการที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว

๔. วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ กรมศิลปากรเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมที่อำเภอฝาง จึงได้ประสานให้ช่วยตรวจสอบวัดดงส้มสุข โดยจะได้ขอคำชี้แนะการปรับปรุง ขุดค้นวัดส้มสุข และด้านงบประมาณด้วย จึงขอเชิญทุกท่านร่วมให้การต้อนรับ สำหรับเวลาจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

**นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ** ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกขอเชิญเสนอได้ ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม

**เลิกประชุมเวลา** ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ)


(นายชุมพร แสงเป็ก)

ผู้จดยางานการประชุม


เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮาด

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ประจำสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ตรวจ  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ มกราคม  
๒๕๖๓ เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)

  
(นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ)  
ประธานกรรมการ ฯ

(ลงชื่อ)


  
(นายอินปิ่น มะโนน้อม)  
กรรมการ ฯ

(ลงชื่อ)

  
(นายพนม เดชะวงศ์)  
กรรมการ ฯ

สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยแรก ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

  
(นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ